





product matrix

Especificações técnicas dos Hardware Appliances,
Virtual Appliances e Recursos por Assinatura.

 É fácil estar seguro

 www.blockbit.com/pt/

Especificações de Desempenho e Opcionais



	BBX40	BBX80	BBX100	BBX200	BBX700
Tipo	Mesa	Mesa	Mesa	1U - Rack 19"	1U - Rack 19"
Firewall Throughput (UDP)	6 Gbps	10 Gbps	12 Gbps	20 Gbps	35 Gbps
Concurrent Connections	4.000,000	6.000,000	7.000,000	8.200,000	18.000,000
New Connections Per Second	37.000	45.000	52.000	65.000	120.000
NGFW Throughput (IMIX)	200 Mbps	850 Mbps	1.0 Gbps	2.5 Gbps	3.6 Gbps
SSL Inspection Throughput	150 Mbps	700 Mbps	900 Mbps	1.3 Gbps	2.2 Gbps
IPS Throughput	320 Mbps	1.25 Gbps	1.5 Gbps	3.0 Gbps	6 Gbps
Application Control Throughput *	260 Mbps	1.3 Gbps	1.6 Gbps	2.5 Gbps	6 Gbps
Threat Protection Throughput	150 Mbps	670 Mbps	750 Mbps	1.0 Gbps	1.5 Gbps
IPSEC VPN Throughput (AES-256 + SHA256)	280 Mbps	2.0 Gbps	2.5 Gbps	3.0 Gbps	5 Gbps
SSL VPN Throughput (AES-256)	140 Mbps	1.2 Gbps	1.5 Gbps	1.8 Gbps	2 Gbps
Interfaces UTP 1 GbE	*	*	6	6	8 a 16 (OPCIONAL)
Interfaces UTP 2.5 GbE	4	4	*	*	*
Interfaces SFP 1 GbE	*	*	*	4 (OPCIONAL)	4 (OPCIONAL)
Interfaces SFP+ 10 GbE	*	*	*	4 (OPCIONAL)	4 (OPCIONAL)
WIFI	*	OPCIONAL	OPCIONAL	*	*
LTE 3G/4G	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	*	*
Fonte Redundante - Hot Swappable - 110/240v - 60Hz	*	*	*	*	OPCIONAL
Disco	64GB, 120GB ou 240GB	64GB, 120GB ou 240GB	120GB ou 240GB	120GB ou 240GB	240GB ou 480GB
Available Slots	*	*	*	1x	1x

* O desempenho de Application Control utiliza a metodologia baseado em proxy (proxy based).

Especificações de Desempenho e Opcionais




	BBX1500	BBX3000	BBX3600	BBX4200	BBX5000
Tipo	1U - Rack 19"	2U - Rack 19"	2U - Rack 19"	2U - Rack 19"	2U - Rack 19"
Firewall Throughput (UDP)	55 Gbps	200 Gbps	200 Gbps	200 Gbps	200 Gbps
Concurrent Connections	22.000,000	30.000,000	45.000,000	55.000,000	70.000,000
New Connections Per Second	200.000	300.000	400.000	520.000	700.000
NGFW Throughput (IMIX)	6.5 Gbps	13 Gbps	20 Gbps	26 Gbps	40 Gbps
SSL Inspection Throughput	4.5 Gbps	10 Gbps	12 Gbps	14 Gbps	20 Gbps
IPS Throughput	12 Gbps	15 Gbps	18 Gbps	23 Gbps	30 Gbps
Application Control Throughput *	10 Gbps	15 Gbps	18 Gbps	25 Gbps	35 Gbps
Threat Protection Throughput	4.5 Gbps	10 Gbps	12 Gbps	14 Gbps	20 Gbps
IPSEC VPN Throughput (AES-256 + SHA256)	10 Gbps	15 Gbps	18 Gbps	25.6 Gbps	30 Gbps
SSL VPN Throughput (AES-256)	5 Gbps	8 Gbps	10 Gbps	12 Gbps	16 Gbps
Interfaces UTP 1 GbE	8 a 20 (OPCIONAL)	8 a 64 (OPCIONAL)	8 a 64 (OPCIONAL)	8 a 64 (OPCIONAL)	8 a 64 (OPCIONAL)
Interfaces SFP 1 GbE	8 (OPCIONAL)	32 (OPCIONAL)	32 (OPCIONAL)	32 (OPCIONAL)	32 (OPCIONAL)
Interfaces SFP+ 10 GbE	8 (OPCIONAL)	28 (OPCIONAL)	28 (OPCIONAL)	28 (OPCIONAL)	28 (OPCIONAL)
Interfaces 25 GbE	4 (OPCIONAL)	8 (OPCIONAL)	8 (OPCIONAL)	8 (OPCIONAL)	8 (OPCIONAL)
Interfaces 40 GbE	4 (OPCIONAL)	8 (OPCIONAL)	8 (OPCIONAL)	8 (OPCIONAL)	8 (OPCIONAL)
Interfaces 100 GbE	*	14 (OPCIONAL)	14 (OPCIONAL)	14 (OPCIONAL)	14 (OPCIONAL)
Fonte Redundante - Hot Swappable - 110/240v - 60Hz	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM
Disco	480GB	1 TB ou 2x 1TB em RAID 0, 1	1 TB ou 2x 1TB em RAID 0, 1	1 TB ou 2x 1TB em RAID 0, 1	1 TB ou 2x 1TB em RAID 0, 1
Upgrade Disco	1TB	2TB	2TB	2TB	2TB
Available Slots	3x	7x	7x	7x	7x

* O desempenho de Application Control utiliza a metodologia baseado em proxy (proxy based).



Opções de Implantação

Hardware Appliance	Virtual Appliance	Cloud Instance
<ul style="list-style-type: none"> • Desempenho máximo • Estabilidade garantida • Instalação rápida • Indicadores de LEDs para interface e fontes de alimentação 	<ul style="list-style-type: none"> • Maior escalabilidade • Recuperação de desastres mais rápida • Otimização da infraestrutura 	<ul style="list-style-type: none"> • AWS, Oracle, Azure, Google e IBM 

Especificações dos modelos de Virtual Appliance

Descrição	Overall Throughput (UDP)	NGFW Throughput (IMIX)
BBX40	6 Gbps	200 Mbps
BBX80	10 Gbps	850 Mbps
BBX100	12 Gbps	1.0 Gbps
BBX200	20 Gbps	2.5 Gbps
BBX700	35 Gbps	3.6 Gbps
BBX1500	55 Gbps	6.5 Gbps
BBX3000	200 Gbps	13 Gbps
BBX3600	200 Gbps	20 Gbps
BBX4200	200 Gbps	26 Gbps
BBX5000	200 Gbps	40 Gbps

Features por Subscription

	Secure SD-WAN	AC & SWG	IPS & ATP	Manager & Analyser
Firewall	✓			
SD-WAN	✓			
Multilink	✓			
QoS Traffic Shaping	✓			
VPN IPsec & SSL	✓			
High Availability & Cluster	✓			
RMA	✓			
Support	✓			
Hotfix, Patches and Upgrades	✓			
Application Control		✓		
Secure Web Gateway		✓		
DSN Content Filter		✓		
Anti-Malware			✓	
Intrusion Prevent System			✓	
Advanced Threat Protection			✓	
AI Inline Sandbox			✓	
Cloud Sandbox			✓	
Global Management				✓
Centralized Analysis				✓
Zero Touch Provisioning				✓

* A subscription Secure SD-WAN é obrigatória.